

MÁQUINAS DE OFICINA

Atento a
nuestros
destacados



Plastificadoras	180-181
Consumibles de plastificación	181-182
Encuadernadoras	182-185
Carpetas térmicas	185
Canutillos de plástico	185
Espirales y Wire-O	185-186
Portadas	186
Destructoras	189-201
Cizallas	202-203
Guillotinas	202-203
Calculadoras de sobremesa	203-205
Calculadora teclas grandes	205
Calculadoras-impresoras	205
Calculadoras científicas	206-207
Calculadoras gráficas	206
Calculadoras financieras	206
Consumibles de encuadernación	185-186

Ver +
SURTIDO
en páginas:
Llamada a Productos
RELACIONADOS



NOVEDAD
en Catálogo
2022



Producto
DESTACADO



Producto
ECOLÓGICO



Producto que admite APERTURA
DE EMBALAJE en todas las
referencias de la tabla



Producto que admite APERTURA
DE EMBALAJE en algunas
referencias de la tabla



Entrega Directa
desde el Fabricante



Capacidad
PAPELERA



Ciclo de
Trabajo



Corte en
Tiras



Corte en
Partículas



Nivel PIN de
seguridad



Destructora
de tarjetas



Destructora
de clips



Destructora
de grapas



Destructora de
CD's/DVD's



Encendido
Automático



FORMATO



GRAMAJE
papel



N° Hojas



Contenido
del envase



LONGITUD



Grosor en
MICRAS



GARANTÍA
del producto



125 MICRAS

LIBRE DE ATASCOS



125 MICRAS



LIBRE DE ATASCOS

Fellowes

A Plastificadora Lunar + A4/A3

Adecuada para fundas de plastificación de 125 micras. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento 4 minutos. Indicadores luminosos.

REFERENCIA	P/N	FORMATO/ANCHO ENTRADA	*PVP (€)
1321657	5715601	A4/240mm	41,79
1321658	5716701	A3/320mm	56,89



125 MICRAS



Fellowes

C Plastificadora Spectra A4/A3

Palanca de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento 4 minutos. Velocidad de plastificación 30 cm/min.

REFERENCIA	P/N	FORMATO/ANCHO ENTRADA	*PVP (€)
1321816	5737801	A4/240mm	61,79
1321817	5738301	A3/320mm	89,19



APAGADO AUTOMÁTICO

LIBRE DE ATASCOS



175 MICRAS



250 MICRAS



Fellowes

B Plastificadora Lunar + A4/A3 (Azul)

Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento 4 minutos. Indicadores luminosos.

REFERENCIA	P/N	FORMATO/ANCHO ENTRADA	*PVP (€)
1321739	5742801	A4/240mm	49,09
1321737	5742701	A3/320mm	66,39



125 MICRAS



Fellowes

D Plastificadora Saturn 3i A4/A3

Sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 min. Sistema de retroceso. Apagado automático. Velocidad de plastificación 30 cm/min.

REFERENCIA	P/N	FORMATO/ANCHO ENTRADA	*PVP (€)
1321901	5724801	A4/240mm	113,69
1321815	5736001	A3/320mm	137,99



InstaHeat

APAGADO AUTOMÁTICO

LIBRE DE ATASCOS



Fellowes

E Plastificadora Neptune 3 A3

Plastificadora automática que detecta el grosor de la funda. Velocidad de plastificación de 80 cm/min. (1 hoja A4 en 30 sg.). Tiempo de calentamiento: 60 segundos. Sistema de retroceso automático.

REFERENCIA	P/N	FORMATO/ANCHO ENTRADA	*PVP (€)
1321673	5721501	A3/320mm	227,49



AUTO SENSE

InstaHeat

APAGADO AUTOMÁTICO

LIBRE DE ATASCOS

NEW

Fellowes

F Plastificadora Jupiter LX A3

6 rodillos. Calentamiento instantáneo en 60 seg. Detección automática del grosor de funda. Sensor detección de atascos. Mecanismo de liberación en caso de atasco. Ultrarápida (218 cm/minuto). Ajustes de velocidad para un acabado profesional. Sensor de indicador de limpieza.

REFERENCIA	P/N	FORMATO/ANCHO ENTRADA	*PVP (€)
1353100	5748401	A3/320mm	313,59



AUTO SENSE

InstaHeat

APAGADO AUTOMÁTICO

LIBRE DE ATASCOS

80
MICRAS**A Plastificadora Inspire**

Configuración de temperatura única.

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	*PVP (€)
1323548	4402075EU	A4/240 mm	40,19
1323549	4402076EU	A3/320 mm	55,79

125
MICRAS**B Plastificadora Fusion 1100L**

Selección de grosor de cartera mediante interruptor deslizable. Botón de liberación para eliminar atascos. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista. Ajuste adicional de frío para usar con carteras auto-adhesivas y en frío. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad.

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	*PVP (€)
1323551	4400746EU	A4/240 mm	77,19
1323550	4400747EU	A3/320 mm	102,79

125
MICRAS**C Plastificadora Fusion 3000L**

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad. Se calienta en 60 segundos. Avisos y alarmas acústicas y luminosas de funcionamiento. Bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Ajuste adicional de frío para usar con carteras auto-adhesivas y en frío.

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	*PVP (€)
1323553	4400748EU	A4/240 mm	106,19
1323552	4400749EU	A3/320 mm	127,49

**D Plastificadora Fusion 3100L**

Calentamiento en 1 minuto. Plastifica en aproximadamente 20 segundos. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano.

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	*PVP (€)
1323554	4400750EU	A3/320mm	216,79

175
MICRAS

Consumibles de plastificación

Fellowes

**E Pack 100 Bolsas Plastificación**

Aptas para cualquier plastificadora. Sistema ImageLast, flechas marcadas en la funda indicando la dirección correcta de introducción, y que desaparecen cuando se ha plastificado (Disponible en los modelos A4 y A3 de 80 y 125 micras).

Acabado Brillo. Envase: caja con 100 fundas.

REFERENCIA	P/N	FORMATO (MM)	ESPESOR	*PVP (€)
1321740	5306114	A4/ 216 x 303	80 Micras	10,19
1321741	5306207	A3/ 303 x 426	80 Micras	19,29
1321763	5397402	60 x 90	125 Micras	2,39
1321764	5307302	A5/ 154 x 216	125 Micras	9,59
1321742	5307407	A4/ 216 x 30	125 Micras	16,39
1321743	5307506	A3/ 303 x 426	125 Micras	34,79
1321765	5308703	A4/ 216 x 303	175 Micras	26,49
1321766	5308803	A3/ 303 x 426	175 Micras	70,59

**Image Last**

Las flechas indican la forma correcta de introducción de la funda. Estos indicadores desaparecen completamente tras la plastificación.



A Pack 100 Bolsas Plastificación

Acabado brillante.

REFERENCIA	P/N	FORMATO	ESPEJOR	*PVP (€)
1323523	IB585036	A4/ 216 x 303	80 Micras	11,19
1323516	IB583032	A3/ 303 x 426	80 Micras	20,99
1323532	3200749	A5/ 154 x 216	125 Micras	11,59
1323519	3200723	A4/ 216 x 303	125 Micras	17,59
1323520	3200725	A3 / 03 x 426	125 Micras	35,09



Fellowes

B Pack 100 Bolsas Plastificación Autoadhesivas

Permiten plastificar un documento para posteriormente pegarlo a cualquier superficie gracias al adhesivo que lleva en el reverso de la funda. Ideales para realizar carteles de señalización. **Envase: caja con 100 fundas.**

REFERENCIA	P/N	FORMATO	ESPEJOR	*PVP (€)
1321767	5328901	A4/ 216 x 303	125 Micras	45,99
1321768	5329001	A3/ 303 x 426	125 Micras	96,79



C Pack 100 Bolsas Plastificación Autoadhesivas

Permite plastificar en caliente los documentos y posteriormente fijarlos en superficies mediante cara adhesiva posterior

REFERENCIA	P/N	FORMATO	ESPEJOR	*PVP (€)
1335484	3747243	A4	125 Micras	46,69
1335777	3747236	A3	125 Micras	109,19



Canutillo Plástico



Fellowes

D Encuadernadora Pulsar+

Encuadernadora de canutillo de plástico de gran rendimiento. Bandeja frontal para guardar documentos o consumibles con selector de diámetro del canutillo.

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1321649	5627601	20 hojas	300 hojas	183,99

Canutillo Plástico



Fellowes

E Encuadernadora Start+

Encuadernadora de canutillo de plástico para uso moderado. Diseño compacto, se puede guardar en vertical cuando no se utiliza. Margen lateral para alinear los documentos. Selector de diámetro de canutillo a utilizar.


REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1321648	5627501	15 hojas	150 hojas	105,79



Canutillo Plástico



Doble Canutillo Metálico WIRE



Fellowes

A Encuadernadora Quasar+



Encuadernadora de uso frecuente para pequeña empresa. Palanca ergonómica de perforación, ideal para diestros y zurdos.

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	+PVP (€)
1321650	5627701	25 hojas	500 hojas	289,19

Fellowes

B Encuadernadora Quasar Wire



Encuadernadora de uso frecuente para pequeña empresa. Palanca ergonómica de perforación, ideal para diestros y zurdos.

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	+PVP (€)
1321640	5224101	12 hojas	130 hojas	317,79



Fellowes

C Encuadernadora Térmica Helios 30

Su diseño permite un fácil almacenamiento.

REFERENCIA	P/N	CAP. ENCUADERNACIÓN	+PVP (€)
1321646	5641001	300 hojas	139,39



Encuadernación Térmica



Fellowes

D Centro de Encuadernación Multifunción 3 en 1 Fellowes Lyra

- Permite encuadernar, grapar documentos y realizar perforaciones de 2 y 4 agujeros
- Encuadernación de canutillo de plástico, perfora de forma manual hasta 20 hojas y encuaderna hasta 300 hojas con canutillo de 38 mm.
- Permite grapar hasta 30 hojas con el mínimo esfuerzo gracias al sistema EasyPress con grapas tamaño 24/6-26/6.
- Realiza perforaciones de hasta 30 hojas de 2 y 4 agujeros para el archivo en carpetas y archivadores de anillas.
- Dimensiones 423 x 395 x 153 mm. Peso 6,9 kg.

REF.	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. GRAPADO/TALADRO	CAP. ENCUADERNACIÓN	+PVP (€)
1339269	5603101	20 hojas	30 hojas	300 hojas	255,79



Espiral Metálica



A Encuadernadora Coilblind P59

Para gran volumen de trabajo. 100% metálica y muy robusta. Cajón de residuos. Taladro sobredimensionado para facilitar la inserción. Paso 5:1.

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1323556	IB277009	15 hojas	450 hojas	458,59



Espiral Metálica



B Encuadernadora MC10

Compacta, robusta e ideal para su uso moderado en el hogar o en la oficina. Paso 5:1.

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1323555	4400556	10 hojas	450 hojas	157,39



Espiral Metálica



Fellowes

C Encuadernadora Metal 25

Regulación del margen lateral. Paso 5:1

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1321645	3302502	10 hojas	450 hojas	110,69



Espiral Metálica



Fellowes

D Encuadernadora Metal 50

Palanca ergonómica para facilitar la perforación. Ideal para diestros y zurdos. Regulación del margen lateral y de profundidad. Paso 5:1

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1321651	3005001	12 hojas	450 hojas	139,99



Espiral Metálica



Fellowes

E Encuadernadora Metal 50R

Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción del espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable. Paso 5:1.

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1321643	5600501	12 hojas	450 hojas	256,59



Espiral Metálica



Fellowes

F Encuadernadora Metal 100

Paso 5:1. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable.

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1321641	30102	20 hojas	450 hojas	326,99





Espiral Metálica



Fellowes

A Encuadernadora Metal 100R

Paso 5:1. Rodillo insertador eléctrico incorporado para ayudar a la introducción del espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable.

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1321642	200401	20 hojas	450 hojas	443,89



Espiral Metálica



Fellowes

B Encuadernadora Metal 200ER

Encuadernadora eléctrica. Paso de espiral 5:1. Rodillo insertador eléctrico incorporado. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable.

REFERENCIA	P/N	CAP. PERFORACIÓN	CAP. ENCUADERNACIÓN	*PVP (€)
1321644	37702	25 hojas	450 hojas	1.517,79



Rodillo insertador y Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación


Consumibles de encuadernación

Fellowes

C Carpetas Térmicas

Pack de carpetas para encuadernación térmica con portada transparente de PVC 150 micras y contraportada en cartulina mate blanca de 170 gramos. Color blanco.

REFERENCIA	P/N	GROSOR	TAMAÑO	NºHOJAS	CONTENIDO	*PVP (€)
1321787	5379601	150µ + 170 gr	1,5 mm	1-8	20	12,99
1321788	5379701	150µ + 170 gr	3 mm	9-32	20	12,99
1321789	53154	150µ + 170 gr	6 mm	44-60	100	50,09



Fellowes

D Canutillos de Plástico

Caja de 50 ó 100 canutillos de plástico redondos para encuadernación. Disponible en una gran variedad de tamaños que permiten encuadernar hasta 180 hojas según diámetro, utilizando una encuadernadora de canutillo de plástico de 21 anillas. Longitud 30 cm. Color negro.

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	NºHOJAS	CONTENIDO	*PVP (€)
1321769	5345707	8 mm	21-40	100	4,59
1321770	5346108	10 mm	41-55	100	5,39
1321771	5346507	12 mm	56-80	100	8,49
1321772	5346907	14 mm	81-100	100	9,59
1321773	5347307	16 mm	101-120	100	12,49
1321774	5347705	19 mm	121-150	100	15,09
1321775	5348103	22 mm	151-180	50	10,99



Fellowes

E Alicates

Alicate de corte y doblado con cabezal reforzado para poder cortar con mayor facilidad los tamaños superiores. Para cortar y doblar los espirales metálicos y de plástico.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1321804	5600602	22,59



G Espirales Metálicas

Caja de 100 espirales disponibles distintos diámetros para encuadernar hasta 120 hojas de 80 grs. Paso 5:1 (58 anillas). Este tipo de encuadernación permite plegar 360° el documento.

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	NºHOJAS	COLOR	*PVP (€)
1323531	ESP915106	6 mm	20	● Negro	7,89
1323518	ESP915108	8 mm	40	● Negro	9,79
1323530	ESP915110	10 mm	60	● Negro	11,89
1323526	ESP915112	12 mm	80	● Negro	13,59
1323529	ESP915114	14 mm	100	● Negro	15,59
1323527	ESP915116	16 mm	120	● Negro	21,79

Fellowes

F Doble Espiral Metálico Wire-O

Caja de 100 canutillos metálicos Wire de paso 3:1 (34 anillas) da a tus encuadernaciones un acabado con estilo profesional, durabilidad y alta calidad. Disponible en varios tamaños y colores da a tus encuadernaciones un acabado profesional. Posibilidad de encuadernar documentos de hasta 130 páginas.

REFERENCIA	P/N	COLOR	TAMAÑO	NºHOJAS	*PVP (€)
1321780	53218	● Negro	6 mm	1-35	17,59
1321781	53261	● Negro	8 mm	36-60	21,89
1321782	53265	● Negro	10 mm	61-80	26,29
1321783	53273	● Negro	12 mm	81-100	34,89
1321784	53277	● Negro	14 mm	101-130	42,99
1321785	53215	○ Blanco	6 mm	1-35	17,59
1321786	53258	○ Blanco	8 mm	36-60	21,89




Fellowes
A Espirales Metálicas

Caja de 100 espirales metálicas negras para encuadernación. Paso 5:1 (58 anillas).
Para realizar encuadernaciones de hasta 200 hojas de 80 grs.

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	NºHOJAS	+PVP (€)	REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	NºHOJAS	+PVP (€)
1321744	5110001	6 mm	20	7,09	1321749	5110601	16 mm	120	19,59
1321745	5110101	8 mm	40	8,49	1321776	5110701	18 mm	140	22,09
1321746	5110301	10 mm	60	9,79	1321777	5110801	20 mm	160	23,59
1321747	5110401	12 mm	80	12,79	1321778	5110901	22 mm	180	26,79
1321748	5110501	14 mm	100	14,49	1321779	5111001	24 mm	200	28,59


Fellowes
B Portadas de PVC


REFERENCIA	P/N	COLOR	GROSOR	+PVP (€)
1321753	5376001	○ Transparente Cristal	150 Micras	8,79
1321754	5375901	○ Transparente Cristal	180 Micras	9,79
1321755	5100301	● Opaco negro	180 Micras	14,39
1321795	53764	○ Transparente Cristal	200 Micras	23,59
1321776	53763	○ Transparente Cristal	300 Micras	19,89


D Portadas de Polipropileno

REFERENCIA	P/N	TIPO	GROSOR	+PVP (€)
1323525	IB386848	○ Translúcido	300 Micras	21,69
1323522	IB386831	● Negro	300 Micras	22,09
1323517	ESP425500	○ Translúcido	500 Micras	24,29
1323524	ESP425504	● Negro	500 Micras	27,19


**F Portadas IbisColec
GBC Cartón Rígido**

REFERENCIA	P/N	COLOR	+PVP (€)
1323528	ESP426082	● Negro	18,09


Fellowes
E Portadas de Polipropileno


REFERENCIA	P/N	COLOR	GROSOR	TAM.	CONTENIDO	+PVP (€)
1321796	5376503	○ Translúcido	280 micras	A4	100	17,69
1321752	5476603	● Negro	280 micras	A4	100	17,69
1321797	5476902	● Azul	300 micras	A4	100	18,19
1321750	54770	○ Translúcido	450 micras	A4	100	22,39
1321803	5471201	○ Translúcido	450 micras	A3	50	22,39
1321751	54772	● Negro	450 micras	A4	100	22,39
1321802	5470801	● Negro	450 micras	A3	50	22,39
1321798	54771	● Azul	500 micras	A4	100	22,39
1321799	5477301	○ Translúcido	700 micras	A4	50	15,29
1321800	5477502	● Negro	700 micras	A4	50	15,29


Fellowes
**G Portadas de Cartón
Símil Piel Delta Cuero**

REFERENCIA	P/N	COLOR	+PVP (€)
1321792	5370104	○ Blanco	12,19
1321793	5371305	● Azul	12,19
1321794	5370405	● Negro	12,19

Fellowes
**H Portadas de Cartón
Símil Piel Extra rígido**

REFERENCIA	P/N	COLOR	TAM.	+PVP (€)
1321790	5135701	● Negro	A4	17,39
1321791	5135901	● Azul	A4	17,39
1321801	5130002	● Negro	A3	32,99





FELLOWES PROTEGE TUS DATOS

Robustez. Potencia. Eficacia. Máxima seguridad. Todo esto representan las destructoras Fellowes.

Justo lo que necesitas para proteger los datos confidenciales en papel y cumplir con el RGPD.

Nuestra gama de destructoras personales, para la oficina y automáticas garantizan que tus documentos son irrecuperables, destruidos, eliminados. Con un rendimiento 100% anti-atascos, silencioso y eficiente.

www.fellowes.com



LAS DESTRUCTORAS MÁS **POTENTES** DEL MUNDO



Las destructoras más potentes del mundo

Cuando se trata de cumplir con el Reglamento de Protección de Datos (RGPD), necesitas una destructora potente y fiable para tratar los documentos confidenciales. Nuestra gama de destructoras para hogar, oficina y automáticas, garantizan que tus documentos sean destruidos de forma segura. Las destructoras Fellowes son libres de atascos, silenciosas y con un alto nivel de rendimiento y productividad.



SERVICIO TÉCNICO
email: stecnico@fellowes.com
Teléfono: +34.917.480.501



CUMPLE CON EL RGPD

Reglamento de Protección de Datos

¿Qué tipo de destructora necesitas?

Hogar y Oficina en casa Necesito una destructora segura con un diseño compacto para un uso en hogar y oficina.	Profesional Necesito una destructora con la máxima eficiencia y al mejor precio.	100% libre de atascos Necesito una destructora sin problemas de atascos a la hora de destruir.	100% libre de atascos LX Series Necesito una destructora de diseño y de máxima seguridad con un alto nivel de productividad.	Automática Automax Necesito una destructora automática para destruir grandes volúmenes de papel
--	--	--	--	---

¿Cuántas personas utilizarán la destructora?



+5 usuarios




Hasta 5 usuarios



1 usuario

¿Qué nivel de seguridad requieren tus documentos?

Niveles de Seguridad:



Características principales



Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel.



Desconexión automática cuando la mano toca la boca de entrada.



Para un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos.



Destrucción automática para una máxima productividad. Tan solo carga el papel y te vas.



Fellowes

A Destructora P-25S

Destructora personal de uso ocasional. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ancho de entrada 220 mm. Ciclo de trabajo 3 minutos. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 299 x 286 x 153 mm.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1321818	4701001	32,19



29,9 cm



Fellowes

B Destructora 36C

Destructora de uso ocasional. Ciclo de trabajo de 2 minutos. Papelera de 12 litros. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 293 x 339 x 200 mm.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1321734	4700301	66,39



32 cm

Fellowes

C Destructora LX-25M

Cabezal extraíble. Medidas 310 x 220 x 360 mm. Peso 4,1 kg.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1353101	4170601	69,69



31 cm



Fellowes

D Destructora M-7C

Calibrador de capacidad de hojas que evita que se introduzca más papel del que admite. Ancho de entrada 230 mm. Cabezal fácilmente extraíble para vaciarla con comodidad. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 376 x 298 x 198 mm.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1321675	4603101	76,79



37,6 cm



Fellowes

E Destructora 8Cd

Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 220 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 384 x 299 x 200 mm.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1321732	4692101	86,79



38,4 cm




Fellowes

A Destructora LX-41

Bloqueo de seguridad. Cabezal extraíble. Medidas 310 x 220 x 401 mm. Peso 5,1 kg.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1353102	4300701	91,19


Fellowes

B Destructora LX-45

Papelera extraíble. Medidas mm: (alto 401 x ancho 310 x profundo 220)

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1339270	4400501	103,39


Fellowes

C Destructora 53C

Doble entrada para destrucción de CD's.
Ancho de entrada 220 mm.
Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 400 x 338 x 196 mm.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1321652	4653101	123,99


Fellowes

D Destructora LX-65

Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada.
Medidas mm: (alto 407 x ancho 233 x profundo 371).

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1339271	4400701	135,59



Fellowes

E Destructora 60Cs

Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada.
Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones: 407 x 238 x 371 mm.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1321653	4606101	133,09





31 cm

Fellowes

A Destructora LX-70

Cabezal extraíble. Medidas 310 x 220 x 460mm. Peso 5,3 kg.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1353103	4407501	109,59



Fellowes

B Destructora LX-85

Tecnología de seguridad SafeSense de desconexión automática cuando la mano está cerca. Medidas mm: (alto 470 x ancho 341 x profundo 246).

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1339272	4400801	191,29



47 cm



Uso Profesional. 1-3 Usuarios

Destructoras de excelente calidad, con características innovadoras y un alto nivel de rendimiento.



1-3 usuarios



44 cm



1-3 usuarios



TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD
SAFESENSE

AHORRO DE ENERGÍA

100% ANTI-ATASCOS



Fellowes

D Destructora 73Ci

Ancho de entrada 230 mm. Sistema 100% Anti-Atasco. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 532 x 372 x 274 mm

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1321654	4601101	308,09



53,2 cm

Fellowes**A Destructora 90S/99Ci**

Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada (modelo 99Ci). Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 640 x 290 x 440 mm.

REFERENCIA	P/N	NIVEL SEG.	TIPO DE CORTE	+PVP (€)
1321693	4690101	2	Tiras 5,8 mm	380,39
1321694	4691001	4	Partículas 4 x 38 mm	506,49

**Fellowes****B Destructora 225Ci/225i**

Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite. Detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 240 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 785 x 454 x 435 mm.

REFERENCIA	P/N	NIVEL SEG.	TIPO DE CORTE	+PVP (€)
1321696	4623001	2	Tiras 5,8 mm	794,19
1321697	4622001	4	Partículas 4x38 mm	861,99

**Fellowes****C Destructora 325Ci/325i**

Sistema 100% Anti-Atasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 240 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 880 x 540 x 460 mm.

REFERENCIA	P/N	NIVEL SEG.	TIPO DE CORTE	+PVP (€)
1321655	4633001	2	Tiras 5,8 mm	1.100,49
1321656	4632001	4	Partículas 4x38 mm	1.212,79



Fellowes

IntelliBAR™
 con 5 Indicadores de Productividad

Eficiencia sin precedentes
 Avisa cuando la destructora está acercándose a su ciclo máximo de trabajo.

Productividad inigualable
 Indicador que valora en tiempo real la posibilidad de añadir más hojas para una máxima eficiencia.

Totalmente a prueba de atascos
 Destructora 100% anti-atascos. Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite.

Máxima comodidad
 Avisa cuando la papelera está casi llena y debe vaciarse.

Seguridad incomparable
 Detiene automáticamente la destrucción cuando detecta una mano en la boca de entrada del papel.


1339273



1339274



1339275


A Destructora LX200

12 Hojas Mini-Corte (4x12mm) (P-4)
 Ciclo de trabajo de 10 minutos

B Destructora LX210

16 Hojas Mini-Corte (4x12mm) (P-4)
 Ciclo de trabajo de 20 minutos

C Destructora LX220

20 Hojas Mini-Corte (4x12mm) (P-4)
 Ciclo de trabajo de 30 minutos

REFERENCIA	CÓDIGO	MODELO	CICLO DE TRABAJO	CAPACIDAD HOJAS (70GR)	TIPO DE CORTE	TAMAÑO DE CORTE	NIVEL SEGURIDAD	CAPACIDAD PAPELERA	ANCHO ENTRADA	DIMENSIONES mm (al. x an. x prof.)	+PVP (€)
1339273	5502201	LX200	10 on/ 15 off	12	Mini corte	4x12 mm	P-4	22L	230mm	525x368x260	284,09
1339274	5502501	LX210	20 on/ 15 off	16	Mini corte	4x12 mm	P-4	23L	230mm	535x358x297	353,29
1339275	5502601	LX220	30 on/ 15 off	20	Mini corte	4x12 mm	P-4	30L	230mm	590x419x299	495,29

Destructoras LX201, LX211, LX221

- Destructoras de **microcorte** que ofrecen la máxima seguridad en la destrucción (2x12mm P-5). destruyen una hoja de papel A4 en 2000 partículas
- Cada modelo incluye innovadoras características para una destrucción segura, eficiente, 100% anti atascos y con un alto rendimiento silencioso para mantener un buen ambiente de trabajo en espacios compartidos. Disponible en color blanco y negro




1353993

1327285


Destruye una hoja de papel en 2000 trozos


1339277

1327286


Destruye una hoja de papel en 2000 trozos


1327287


Destruye una hoja de papel en 2000 trozos
D Destructora LX201

Destruye hasta 12 hojas. Microcorte (P-5)

E Destructora LX211

Destruye hasta 15 hojas. Microcorte (P-5)

F Destructora LX221

Destruye hasta 20 hojas. Microcorte (P-5)

REFERENCIA	CÓDIGO	MODELO	CICLO DE TRABAJO	CAPACIDAD HOJAS (70GR)	TIPO DE CORTE	TAMAÑO DE CORTE	NIVEL SEGURIDAD	CAPACIDAD PAPELERA	ANCHO ENTRADA	DIMENSIONES mm (al. x an. x prof.)	+PVP (€)
1353993	5050001	LX201	10 on / 15 off	12	Microcorte	2x12mm	P-5	22 L	230mm	527 x 356 x 254	312,99
1327285	5050101	LX201	10 on / 15 off	12	Microcorte	2x12mm	P-5	22 L	230mm	527 x 356 x 254	312,99
1339277	5050201	LX211	20 on / 15 off	15	Microcorte	2x12mm	P-5	23 L	230mm	533 x 362 x 296	409,79
1327286	5050301	LX211	20 on / 15 off	15	Microcorte	2x12mm	P-5	23 L	230mm	533 x 362 x 296	409,79
1327287	5050501	LX221	25 on / 15 off	20	Microcorte	2x12mm	P-5	30 L	230mm	590 x 419 x 299	521,59

MICROCORTE

Máxima seguridad, destruyendo una hoja de papel A4 en 2.000-6.000 trozos. Nivel de seguridad: P4 – P5 – P6.



Uso personal



BLOQUEO DE SEGURIDAD



DESTRUYE TARJETAS



DESTRUYE CLIPS



DESTRUYE GRAPAS

Fellowes

A Destructora 8Mc

Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 220 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 384 x 305 x 200 mm.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1321731	4692501	91,49



Destruye una hoja de papel en 1500 trozos

38,4 cm



Uso personal



BLOQUEO DE SEGURIDAD



DESTRUYE TARJETAS



DESTRUYE CLIPS



DESTRUYE GRAPAS

Fellowes

B Destructora 10M

Calidad superior de destrucción para una destructora de uso en hogar y oficina en casa. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 500 x 345 x 250 mm.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1339276	4630601	197,19



Destruye una hoja de papel en 2000 trozos

50 cm



+5 usuarios



NEW



Destruye una hoja de papel en 2000 trozos

81 cm



TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD SAFENSENSE

100% ANTI-ATASCOS

ULTRA SILENCIOSO



DESTRUYE TARJETAS



DESTRUYE CLIPS



DESTRUYE GRAPAS

Fellowes

C Destructora 225MI

Medidas: 810 x 450 x 450mm. Garantía 2 años (7 años en el cabezal de corte).

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1341926	4620101	1.207,29



+5 usuarios



TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD SAFENSENSE

100% ANTI-ATASCOS

ULTRA SILENCIOSO



DESTRUYE TARJETAS



DESTRUYE CLIPS



DESTRUYE GRAPAS

Fellowes

D Destructora 3250SMC

Ancho de entrada 260 mm. Dimensiones: 930 x 495 x 470 mm.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1327445	4617301	2.180,19



Destruye una hoja de papel en 6000 trozos

93 cm

56,5 cm

Fellowes

E Destructora 450M

Ancho de entrada 220 mm. Papelera con compartimentos separados para CD's y facilitar la separación de residuos. Dimensiones: 565 x 350 x 260 mm (Alt. x An. x Prof.).

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1321822	4074101	276,49



+5 usuarios




AUTO REVERSE



ULTRA SILENCIOSO



Destruye una hoja de papel en 2000 trozos



A Destructora AutoMax™ 100M

Doble entrada para destrucción automática y manual. Partículas 4 veces más pequeñas que las destructoras standard.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1321846	4629201	288,99



67 cm



B Destructoras Automáticas AutoMax™ 200M / 200C / 150C

Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse para la destrucción, que retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco.

REFERENCIA	P/N	NIVEL SEG.	CAP. HOJAS	TIPO DE CORTE	+PVP (€)
1321738	4656301	5	200 (10 manual)	Micropartículas 2x14 mm	569,49
1321813	4653601	4	200 (10 manual)	Partículas 4x38 mm	483,49
1321834	4680101	4	150 (8 manual)	Partículas 4x38 mm	445,49



56 cm



C Destructora Automática Automax 350C

Ideal para utilizar en áreas de trabajo compartidas cuando es necesario destruir grandes volúmenes de papel. Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un Pin de 4 dígitos para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1321736	4964101	1.015,89



81 cm



D Destructora Automática Automax 550C

Ideal para utilizar en áreas de trabajo compartidas cuando es necesario destruir grandes volúmenes de papel. Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un Pin de 4 dígitos para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción. Destruye la carga de papel en 13 minutos. Papelera extraíble para 83 litros.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1321735	4963101	1.245,09



89 cm

E Aceite y Bolsas para Residuos Fellowes Rexel

Bolsas para residuos de destructora de color transparente. Aceite de lubricación de las cuchillas, imprescindible para las destructoras de corte en partículas.

REFERENCIA	P/N	CAPACIDAD	CONTENIDO	+PVP (€)
1321720	35250	Aceite destructoras	355 ml	12,49
1321647	36055	165 litros	Pack 50 u.	33,09
1321723	36056	94 litros	Pack 50 u.	29,99
1321722	36054	75 litros	Pack 50 u.	25,89
1321721	36052	28 litros	Pack 100 u.	23,69
1323751	2101948	Láminas lubricantes Rexel	Pack 12 u.	27,49
1323750	1760049	Aceite Rexel	Bote 470 ml.	26,89



¿Dónde colocará la destructora y cuántas personas la utilizarán?

Oficina grande:
más de 20 usuarios


Oficina con hasta
20 usuarios

Oficina doméstica/despacho
personal: máx. 2 usuarios

¿Qué nivel de seguridad necesita?


Cuanto mayor sea el número P, más segura es la destructora y más papel recoge porque los fragmentos cada vez son más pequeños.

Microcorte superfino P7,
nivel de máximo secreto




Destruye una hoja A4 en
aprox. 12.500 fragmentos

Microcorte superior P-6,
nivel de seguridad máximo



Destruye una hoja A4 en
aprox. 6000 fragmentos

Microcorte P-5,
nivel de seguridad alto



Destruye una hoja A4 en
aprox. 2000 fragmentos


De P7 a P5 para departamentos legales, financieros y gubernamentales y para otros documentos confidenciales que exijan la máxima seguridad.

Corte en partículas P-4,
nivel de seguridad óptimo




Destruye una hoja A4 en
aprox. 400 fragmentos

Corte en partículas P-3,
nivel de seguridad medio



Destruye una hoja A4 en
aprox. 200 fragmentos

Corte recto P-2,
nivel de seguridad básico



Destruye una hoja A4 en
aprox. 40 fragmentos

Las P-3 y P-4 son perfectas para uso doméstico o en cualquier entorno corporativo que requiera garantizar la confidencialidad.

La P-2 ofrece una seguridad básica para documentos que no tienen información sensible.

Funciones adicionales



Permite
destruir pilas
de papeles de
una vez, sin
necesidad de
alimentarla
manualmente.



Destruye
un cierto
número
de hojas
de una
sola
pasada.



Evita atascos de
papel, se detiene
automáticamente
e invierte la
dirección cuando
se introduce
demasiado papel.



Bajo nivel
de ruido para
molestar
lo mínimo
tanto en
la oficina
como en
casa.

Capacidad de gestión de papel y tamaño de la papelera



Una mayor capacidad de
gestión del papel permite
invertir menos tiempo
destruyendo documentos.



Cuanta más capacidad tenga
la papelera, menos veces
habrá que vaciarla.



Servicio Técnico REXEL - LEITZ
email: servicio.tecnico@acco.com
Teléfono: +34.932.384.422

Rexel® Destructoras Optimum AutoFeed+ Para oficina y gran oficina



*La destrucción apoya el cumplimiento del RGPD

A Optimum AutoFeed+ 600M P-5 Optimum AutoFeed+ 600X P-4



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1339296	Optimum AutoFeed+ 600M P-5 Micro corte
1339291	Optimum AutoFeed+ 600X P-4 Corte en partículas



B Optimum AutoFeed+ 300M P-5 Optimum AutoFeed+ 300X P-4



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1339297	Optimum AutoFeed+ 300M P-5 Micro corte
1339292	Optimum AutoFeed+ 300X P-4 Corte en partículas



C Optimum AutoFeed+ 225X P-4



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1339298	Optimum AutoFeed+ 225X P-4 Corte en partículas



Garantía

2 años de garantía en todos los modelos.



Ahorro 98% tiempo

La autoalimentación asegura que la destrucción sea fácil y no consuma tiempo, ahorrando el 98% del tiempo comparado con la destrucción manual.

Gama Optimum Autofeed+ de Rexel. Oficina y gran oficina.

MODELO	600M	600X	300M	300X	225X
REFERENCIA	1339296	1339291	1339297	1339292	1339298
P/N	2020600M	2020600X	2020300M	2020300X	2020225X
Autoalimentación hojas	600	600	300	300	225
Alimentación manual hojas	10	15	8	10	10
Nivel de seguridad P	P-5	P-4	P-5	P-4	P-4
Tipo de corte	Micro corte	Corte en partículas	Micro corte	Corte en partículas	Corte en partículas
Capacidad papelera	110L	110L	60L	60L	60L
Tiempo funcionamiento	4 horas	4 horas	1 horas	1 horas	30 min.
Cierre PIN	✓	✓	✓	✓	-
Destruye grapas/clips/tarjetas de crédito	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología anti atasco	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor infra rojos papelera llena	✓	✓	✓	✓	✓
*PVP(€)	2.515,19	1.505,89	938,69	661,29	553,79

Rexel® Destructoras Optimum AutoFeed+ Para oficina pequeña y doméstica



*La destrucción apoya el cumplimiento del RGPD

A Optimum AutoFeed+ 150X P-4



B Optimum AutoFeed+ 100X P-4



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1339293	Optimum AutoFeed+ 150X P-4 Corte en partículas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1339294	Optimum AutoFeed+ 100X P-4 Corte en partículas



Cumplimiento del RGPD

Para los trabajadores no podría ser más fácil cumplir con su política de seguridad del papel. Sólo tienen que cargar su pila de papel, cerrar la tapa y listo.



Los trabajadores destruyen pilas de papel

La destrucción mediante autoalimentación es una respuesta directa a la investigación que muestra que el 53% de los trabajadores de oficina destruyen pilas de papel.

C Optimum AutoFeed+ 50X P-4



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1339295	Optimum AutoFeed+ 50X P-4 Corte en partículas

Destructoras Optimum AutoFeed+ de Rexel. Para pequeña oficina y oficina doméstica

MODELO	150X	100X	50X
REFERENCIA	1339293	1339294	1339295
P/N	2020150X	2020100X	2020050X
Autoalimentación hojas	150	100	50
Alimentación manual hojas	8	8	6
Nivel de seguridad P	P-4	P-4	P-4
Tipo de corte	Corte en partículas	Corte en partículas	Corte en partículas
Capacidad papelera	44L	34L	20L
Tiempo funcionamiento	30 min.	20 min.	10 min.
Cierre PIN	-	-	-
Destruye grapas/clips/tarjetas de crédito	✓	✓	✓
Tecnología anti atasco	✓	✓	✓
Sensor infra rojos papelera llena	✓	✓	✓
*PVP(€)	402,39	310,69	196,09

Rexel Momentum

El poder para destruir más



Hasta 4 horas de funcionamiento continuo con la gama de destructoras Rexel Momentum.



Nivel de seguridad hasta P5, con mayor capacidad de papelería.



Tecnología anti atasco que hace que se detenga automáticamente y retroceda cuando se inserta demasiado papel.



Controles táctiles sencillos e intuitivos para que sea fácil de utilizar.



2 años de garantía en todos los modelos.



Rexel

A Rexel Momentum X420/M515

Destructora de papel

X420

- Tritura hasta 20 hojas.
- Nivel de seguridad alto P4 (corte confeti, fragmentos de 4 x 40 mm).
- 4 horas de uso continuado.
- Papelera de 30 litros para 275 hojas A4.

M515

- Tritura hasta 15 hojas.
- Nivel de seguridad muy alto P5 (micro corte, partículas de 2 x 15 mm).
- 4 horas de uso continuado.
- Papelera de 30 litros para 300 hojas A4.



Rexel

B Rexel Momentum X415/M510

Destructora de papel

X415

- Tritura hasta 15 hojas.
- Nivel de seguridad alto P4.
- Corte confeti, fragmentos de 4 x 40 mm.
- 2 horas de funcionamiento continuado.
- Papelera de 23 litros para 225 hojas A4.

M510

- Tritura hasta 10 hojas.
- Nivel de seguridad muy alto P5.
- Micro corte, partículas de 2x15mm.
- 2 horas de funcionamiento continuado.
- Papelera de 23 litros para 250 hojas A4.



Rexel

C Rexel Momentum X312/X410

Destructora de papel

X312

- Tritura hasta 12 hojas.
- Buen nivel de seguridad alto P3 (corte confeti, fragmentos de 5 x 42 mm).
- 6 minutos de uso continuado.
- Papelera de 23 litros para 200 hojas A4.

X410

- Tritura hasta 10 hojas.
- Nivel de seguridad alto P4.
- Corte confeti, fragmentos de 4 x 28 mm.
- 6 minutos de funcionamiento continuado.
- Papelera de 23 litros para 225 hojas A4.

REFERENCIA	P/N	DESCRIPTIVO	UBICACIÓN	+PVP (€)
1323748	2104578EU	Destructora REXEL MOMENTUM X420	Oficina	533,79
1323749	2104577EU	Destructora REXEL MOMENTUM M515	Oficina	548,99
1323746	2104576EU	Destructora REXEL MOMENTUM X415	Oficina	321,39
1323747	2104575EU	Destructora REXEL MOMENTUM M510	Oficina	351,19
1323744	2104572EU	Destructora REXEL MOMENTUM X312	Pequeña oficina/Despacho personal	119,09
1323745	2104571EU	Destructora REXEL MOMENTUM X410	Pequeña oficina/Despacho personal	127,99

NEW



Rexel



A Destructoras Momentum Extra

Sistema antiatasco: detección activa nº hojas. Para un uso moderado o intenso. Color Negro. Ciclo funcionamiento continuo con refrigeración por ventilador y modo ECO para ahorrar energía. Panel de control táctil, con indicadores luminosos de funcionamiento. Nivel de ruido ultrasilencioso (55 dBA). Función manual de avance y retroceso. 2 años de garantía (2 años de garantía cabezal de corte).

REFERENCIA	P/N	DESCRIPTIVO	Nº HOJAS	PAPELERA	MEDIDAS (MM)	PESO	*PVP (€)
A 1353115	2021426XEU	MOMENTUM EXTRA XP426+	26	120 L	540 x 890 x 540	52,3 Kg	1.580,29
B 1353114	2021422XEU	MOMENTUM EXTRA XP422+	22	85 L	553 x 813 x 493	22 Kg	918,49
C 1353113	2021421XEU	MOMENTUM EXTRA XP421+	20	60 L	553 x 813 x 493	22 Kg	799,99
D 1353112	2021418XEU	MOMENTUM EXTRA XP418+	18	45 L	503 x 685 x 433	15 Kg	711,09
E 1353111	2021420XEU	MOMENTUM EXTRA P420+	20	30 L	406 x 594 x 320	22 Kg	523,49

NEW

A



B



Rexel

B Destructoras PROMAX QS

Funcionamiento ultrasilencioso (<60 DbA). Función de avance/retroceso manual y automático antiatascos. LED de sobrecalentamiento. 2 años de garantía (10 años en cabezal de corte).

REFERENCIA	P/N	DESCRIPTIVO	Nº HOJAS	PAPELERA	CICLO TRABAJO	MEDIDAS (MM)	PESO	*PVP (€)
A 1353127	2104587EU	QS RSX1538	15	38 L	30 minutos	396x335x660	15,9 Kg	476,99
B 1353126	2104585EU	QS RSX1035	10	35 L	15 minutos	245x345x560	6,5 Kg	186,69



ReXel® Destructoras personales **Rexel Secure**



*La destrucción apoya el cumplimiento del RGPD

Descubre la nueva gama de destructoras manuales compactas, ideales para un uso personal.



A Rexel Secure S5

- Nivel de seguridad P2, corte en tiras.
- Destruye hasta 5 hojas a la vez.
- Interruptor deslizante.
- Papelera de 10 litros.

B Rexel Secure X10

- Nivel de seguridad P4, corte en partículas.
- Destruye hasta 10 hojas a la vez.
- Interruptor deslizante.
- Papelera de 18 litros.

MODELO	REXEL SECURE S5	REXEL SECURE X10
REFERENCIA	1339290	1339289
P/N	2020121EU	2020124EU
Nivel de seguridad	P2	P4
Tipo de corte	Tiras (6mm)	Partículas (4x40mm)
Capacidad de destrucción (80 grs)	5	10
Capacidad de destrucción (70 grs)	6	11
Capacidad papelera (litros/hojas)	10L (75 hojas)	18L (150 hojas)
Tiempo de funcionamiento	3 min	3 min
Nivel ruido (Db)	68	68
Destruye grapas /clips	✓	✓
Interfaz táctil		
Interruptor deslizante	✓	✓
Motor de corriente continua silencioso		
Dimensiones (mm)	489 x 218 x 335	395 x 220 x 338
Peso	1,6	5,2
Garantía	2	2
*PVP(€)	43,39	137,39



C DESTRUCTORA OFFICE PO P4 LEITZ IQ

Para destruir en la oficina con eficiencia y seguridad.

- Tecnología anti atasco para una destrucción sin interrupciones: se para automáticamente y expulsa el papel de nuevo cuando se le inserta demasiado papel.
- Funciona durante 4 horas / 240 minutos seguidos: destrucción completamente ininterrumpida, ideal para uso comercial.
- Controles táctiles: fáciles e intuitivos, para un manejo sencillo.
- Generosa papelera de 30 litros fácil de vaciar con capacidad para 275 hojas antes de necesitar vaciado.
- También destruye grapas y clips.
- Dimensiones: 406 x 320 x 589 mm, 22 kg.

MODELO	SEGURIDAD DIN P4
REFERENCIA	1339288
P/N	80060000
Alimentación manual hojas	20
Nivel de seguridad P	P-4
Tipo de corte	Corte en partículas
Capacidad papelera	30L
Tiempo funcionamiento	240 min.
Destruye grapas/clips	✓
Tecnología anti atasco	✓
*PVP(€)	586,89



P4 **20** HOJAS **240** MINUTOS **30** LITROS **2+1 AÑOS** GARANTÍA



A Guillotina Compact Cut

Para uso ocasional doméstico. Incorpora cuchilla de repuesto

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1324248	089301	14,09



B Cizallas Rodillos Especial Fotografías

- Mecanismo de seguridad que mantiene la cuchilla oculta
- Barra compresora de papel transparente
- Guía de corte diferentes tamaños, fotos y radio para cortes en ángulo.



REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	LONG. CORTE	+PVP (€)
1325172	TR002	A4	316 mm	34,79
1325173	TR003	A3	441 mm	49,19



C Cizalla de Rodilo Neutro Plus

Sistema de seguridad SafeCut. Cartucho con cuchilla retráctil que permanece en el interior hasta el momento de realizar el corte. Barra compresora de papel ajustable. Base con guías grabadas cm/pulgadas/formatos. Incorpora 4 tipos de discos, para distintos tipos de costes y hendido.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1353104	5410101	54,49



D Cizallas de Rodillos para Oficina

- Mecanismo de seguridad que mantiene la cuchilla oculta.
- Barra compresora de papel transparente.
- Guía de corte para diferentes tamaños, fotos y radio para cortes en ángulo.


REFERENCIA	P/N	LONG. CORTE	+PVP (€)
1325171	A4TR	316 mm	51,19



E Cizallas de Rodillo Office

Cizallas de rodillo. Incorporan 3 tipos de cuchillas de acero rectificado, fáciles de intercambiar, para corte recto, ondulado o perforado. Puntero y base indicadora de corte y formatos.

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	+PVP (€)
1353116	90270000	A4+	76,79
1353117	90280000	A3	97,69



F Cizallas de Rodillos de Precisión

- Mecanismo de seguridad que mantiene la cuchilla oculta
- Barra compresora de papel transparente
- Guía de corte para diferentes tamaños, fotos y radio para cortes en ángulo

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	LONG. CORTE	+PVP (€)
1325166	P460	A3	460 mm	120,99
1325167	P640	A2	640 mm	163,99




G Guillotina de Palanca para Oficina

Mecanismo de seguridad que evita que se eleve la cuchilla cuando la protección no está en posición vertical. Barra compresora de papel transparente. Guía de corte para diferentes tamaños, fotos y radio para cortes en ángulo

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	LONG. CORTE	+PVP (€)
1325170	GUA4	A4	305 mm	77,69
1325169	GUA3	A3	420 mm	115,99



NEW



LEITZ®

A Guillotinas Office Pro

Guillotina para uso en oficina. Exclusiva tecnología de luz EdgeGlow que ilumina el filo de corte para una mayor visibilidad y precisión. Pisón manual y transparente. Base de cristal impresa con formatos y guías de trabajo.

REFERENCIA	P/N	TAMAÑO	*PVP (€)
1353118	90230000	A4+	139,59
1353119	90240000	A3	167,39



AVERY

B Guillotina de Palanca de Precisión

Mecanismo de seguridad que evita que se eleve la cuchilla cuando la protección no está en posición vertical. Barra compresora de papel transparente. Guía de corte para diferentes tamaños, fotos y radio para cortes en ángulo

REFERENCIA	P/N	LONG. CORTE	*PVP (€)
1325168	PG460	460 mm	235,69



Calculadoras




NEW

ErichKrause

C Calculadoras Electrónicas de Sobremesa

Calculadora electrónica con pantalla LCD. Tecla de memoria. Permite realizar operaciones matemáticas básicas, calcular porcentajes, extraer la raíz cuadrada y memorizar el resultado intermedio. Alimentación dual (solar + pila). Se desconecta automáticamente si el dispositivo deja de usarse por 7 minutos.

REFERENCIA	P/N	DÍGITOS	*PVP (€)
A 1343590	50308	8	5,59
B 1343591	50312	12	6,29



CASIO

D Calculadora de Bolsillo HS-8VER

Pantalla LCD de 8 dígitos. Función Euro. Cálculo %. Cubierta. Alimentación dual: solar y batería (LR54 incluida). Dimensiones: 10,4 x 12,7 x 10,4 cm.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1327887	HS-8VER	5,59




ibico®

E Calculadora de Sobremesa 208X

Pantalla LCD de 8 dígitos. 3 teclas de memoria. Función de conversión a Euro. Porcentaje. Alimentación dual: solar y batería (LR44 incluida). Desconexión automática. Dimensiones: 13,3 x 10,6 x 2,6 cm.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1323542	IB410062	14,09



MILAN

A Expositor
Calculadoras POCKET

Expositor con 12 calculadoras de bolsillo de 8 dígitos y teclas con tacto suave. 3 teclas de memoria y raíz cuadrada. Alimentación dual: solar y batería de 1,5 V. Apagado automático. Colores surtidos: azul, verde, rojo y negro. Dimensiones: 9,7 x 6,2 x 0,8 cm.



REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1327042	159912	54,79

MILAN

B Caja Expositora 12
Calculadoras 8
Dígitos Pocket Sunset

Calculadoras de bolsillo de 8 dígitos edición Sunset. Teclas con tacto suave. 3 teclas de memoria y raíz cuadrada. Alimentación dual: célula solar y pila de 1,5 V. Apagado automático. 4 colores surtidos: amarillo, lila, rosa y turquesa. Medidas calculadora: 9,7 x 6,2 x 0,8 cm.



REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1340481	159512SN	60,39



NEW

C Calculadora
Sobremesa TI-1795 SV

Teclas grandes. Pantalla SuperView™ extragrande inclinada. 8 dígitos grandes (14 mm). Signo de cambio (+/-). Funcionalidad de impuestos.



REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1353123	5817950	15,39


CASIO

D Calculadoras
de Sobremesa
MS-80/100/120

Carcasa de metal. Teclas de plástico. Función de conversión a Euro. Porcentaje. Marcadores coma cada 3 dígitos. 3 teclas de memoria. Símbolo +/- . Tecla corrección rápida. Cálculos con tasas (MS-100 y MS-120). Alimentación dual: solar y batería (LR54 incluida). Dimensiones.: 14,7 x 10,3 x 3,1 cm.



REFERENCIA	P/N	DÍGITOS	+PVP (€)
1327886	MS-80E	8	13,69
1327885	MS-100E	10	16,89
1327884	MS-120E	12	18,49



ibico

E Calculadora
de Bolsillo 082X

Pantalla LCD de 10 dígitos. 3 teclas de memoria. %. Función de coste/venta/margen. Alimentación dual: solar y batería (LR54/G10/LS500 incluida). Desconexión automática. Incluye funda protectora. Dimensiones: 11,2 x 6,8 x 0,8 cm.




REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1323541	IB410017	10,19

ibico

F Calculadora
de Sobremesa 210X

Pantalla LCD de 10 dígitos. 3 teclas de memoria. Función de conversión a Euro. Porcentaje. Selector de decimales. Tecla +/- . Corrección de última cifra. Raíz cuadrada. Desconexión automática. Alimentación: solar y batería (LR54/G10/LS500 incluida). Dimensiones: 16,6 x 10,4 x 1,1 cm. Peso: 135 g.



REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1323543	IB410079	17,69

MILAN

G Expositor
Calculadoras SILVER

Expositor 6 calculadoras de sobremesa de 10 dígitos y teclas grandes. Tecla de rectificación de entrada de datos. Alimentación dual: solar y batería de 1,5 V. Apagado automático. Medidas calculadora: 14,5 x 10,6 x 2,1 cm. Edición SILVER. Colores surtidos: rosa, azul marino, turquesa y amarillo.



REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1327043	159906SL	52,69


ErichKrause

H Calculadora
DC-4512
Sobremesa 12 dígitos

Calculadora de sobremesa con pantalla LCD y tecla de memoria. Permite realizar operaciones matemáticas básicas, calcular porcentajes, extraer raíz cuadrada, resumir operaciones realizadas y calcular el resultado intermedio. Tecla de retroceso. Alimentación dual (solar + pila). Se desconecta automáticamente si el dispositivo no se utiliza durante 7 minutos.



REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1343581	54512	8,49



NEW

MILAN

A Calculadora Teclas Grandes

Pantalla LCD de 12 dígitos. Teclas grandes. Tecla de rectificación de entrada de datos. Alimentación dual: solar y batería de 1,5 V. Apagado automático. Color negro con detalles rojos y blancos. Dimensiones: 22,5 x 14 x 3 cm.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1327044	151712BL	13,39



ibico

B Calculadora de Sobremesa 212X

Pantalla LCD de 12 dígitos. Conversión de moneda. Porcentaje. Función de impuestos. Pantalla reclinable. 3 teclas de memoria. Cálculo de costo, venta y margen. Raíz cuadrada. Redondeo. Tecla de doble cero. Desconexión automática. Alimentación dual: solar y batería (LR44 incluida). Dimensiones: 19 x 14 x 1,55 cm. Peso: 200 grs.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1323545	IB410086	22,19




TEXAS INSTRUMENTS

NEW

C Calculadora Sobremesa TI-5018 SV

Funciones de marcado. Pantalla SuperView™ de 12 dígitos. Teclado de gran tamaño. Tecla de retroceso. Tecla de porcentaje para calcular el impuesto sobre las ventas, recargos y descuentos. Total General (GT) y de recargo (MU). Ajustes de decimales y redondeo seleccionables. Funciona con energía solar y con pilas.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1353124	5850180	31,19



CASIO

D Calculadora Impresora HR-150RCE

Pantalla LCD de 12 dígitos. Tamaño papel 57 mm, velocidad de impresión: 2 líneas /seg. Impresión bicolor (IR-40T). Pilas (4 x AA). Adaptador AC opcional (AD-A60024). Peso aprox. 495 gr. Conversión de monedas (3 divisas). Cálculo de ganancias, impuestos, porcentual y porcentual delta. Función chequeo. Contador de items. Alzas y rebajas. Cálculo promedio. Tecla retroceso, doble cero y +/- . Selector decimal, redondeo. Marcadores de coma 3 dígitos. Impresión de la hora y memoria GT. Dimensiones 6,5 x 16,5 x 29,5 cm

REFERENCIA	P/N	DÍGITOS	+PVP (€)
1327888	HR-150RCE	12	38,39
1335569	AD-60024SGP10PEH_10	Adaptador red	14,29



CASIO

E Calculadora Impresora Hr-8rce

Pantalla LC de 12 dígitos. Dimensiones (H x W x L): 8,2 x 10,2 x 23,9 cm (brazo extendido). Utiliza papel offset en rollo 57mm. Velocidad de impresión: 2.0 líneas/seg. Alimentación: Pilas (4 x AA) y/o adaptador AC opcional (AD-A 60024). Funciones: Conversión de monedas (2 divisas). Cálculo de ganancias (costo, venta, margen), impuestos, %.. Función chequeo (150 pasos). Función post-impresión y re-impresión. Selector decimal (0,2). Marcadores de coma 3 dígitos. Tecla de doble cero. Memoria independiente. Selector de redondeo F, 5/4. Tecla de retroceso. Alimentación: Pilas (4 x AA) y/o adaptador AC opcional (ref. 1335569).

REFERENCIA	P/N	DÍGITOS	+PVP (€)
1339214	HR-8RCE	12	25,89



ibico

F Calculadora Impresora 1221X

Pantalla LCD de 12 dígitos. Pantalla inclinada y teclado de alta calidad. 4 teclas de memoria. Función de cambio de divisas, impuestos +/-, costo/venta/margen, porcentaje, incremento, sumatorio. Tecla doble cero. Corrección de última cifra, redondeos, selector de decimales, contador de elementos. Presentación de fecha y hora. Totales y subtotales. Impresión de 2,4 líneas por segundo, en dos colores (negro y rojo IR-40T). Alimentación directa a la red. Dimensiones: 21,2 X 27,8 X 6,4 cm. Peso: 800 gr.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1323546	IB410055	101,99



ibico

G Calculadora Impresora 1231X

Pantalla LCD de 12 dígitos, a dos colores. 4 teclas de memoria. Conversión de moneda (13 cambios en memoria). Cálculo de impuestos. Tecla +/- (2 tipos). Función GPM. Tecla doble y triple cero. Selector de decimales. Corrección de última cifra. Raíz cuadrada. Totales y subtotales. Incremento porcentual. Modo cálculo de tiempos. Porcentaje Cómputo de entradas. Velocidad de impresión: 3,5 líneas/segundo y bicolor (cinta GR51). Ancho papel: 57 mm. Alimentación eléctrica directa a la red. Dimensiones: 30 x 23 x 7,5 cm. Peso: 1,8 kg.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1323547	IB404009	192,99





Efecto Antibacteriano

MILAN

A Blíster Calculadora Científica M240 Sunset

Pantalla LCD de 2 líneas con 10+2 dígitos. Visualización simultánea de expresión y resultado. 240 funciones integradas, incluyendo 124 científicas. Funciones trigonométricas, funciones parabólicas e hiperbólicas y cálculo de hasta 6 tipos de regresión diferentes memoria para almacenamiento de medias. Cálculo automático de quebrados, teclas de cursor para desplazarse por los menús, estructuración de paréntesis de hasta 24 niveles, memoria para almacenar las variables, cómputos en grado centesimal, sexagesimal y medida de arco, transformación mutua entre coordenadas rectangulares y coordenadas polares, conversión mutua entre sistemas decimal y sexagesimal, generador de valores aleatorios, porcentajes, fracciones, combinaciones, permutaciones, cálculos estadísticos, teclas grandes con disposición estructurada, funciones de notación SCI/FIX/ENG, formación de sumas. Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas). Medidas: 16,7 x 8,4 x 1,9 cm. Incluye instrucciones.

REFERENCIA	P/N	COLOR	MODELO	+PVP (€)
A 1340482	159110SNPBL	Rosa	M240 Sunset	11,69
B 1340483	159110SNGRBL	Verde	M240 Sunset	11,69
C 1327045	159110SLBL	Verde	SILVER	11,19
D 1343526	159110IBGGRBL	Turquesa	M240 Antibacterial	13,19
E 1343527	159110IBGPBL	Rosa	M240 Antibacterial	12,99

NEW



TEXAS INSTRUMENTS

B Calculadora Gráfica TI-84 Plus Python

Calculadora gráfica para profesores y alumnos. Permite personalizar y conexión rápida al ordenador. Gran capacidad de almacenamiento y memoria de trabajo. Operaciones pre-álgebra, cálculo, biología, química y física. Funcionalidad MathPrint™ integrada que ayuda a introducir y mostrar símbolos matemáticos, fórmulas y fracciones apiladas. Simulación de probabilidades. Herramientas científicas. Tabla periódica. Representación gráfica de cónicas, inequaciones, transformaciones. Buscador de raíz polinómica y solucionador de sistemas de ecuaciones.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1353121	5808430	185,69

NEW



TEXAS INSTRUMENTS

C Calculadora Gráfica TI-82 STATS

Nivel básico para Secundaria. Números de listas con nombre de hasta 999 elementos. Creación automática de la lista residual en el editor Y=. Uso de cualquier número como frecuencias para calcular medidas estadísticas comunes. Memoria disponible para el usuario 24 KB DE RAM. Análisis gráfico interactivo. Incluye derivadas e integrales numéricas. Hasta 10 matrices y números complejos. Estadística inferencial, distribuciones de probabilidad. Visualización de la función en el gráfico.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1353120	5808230	94,79

NEW



TEXAS INSTRUMENTS

D Calculadora Financiera BA II Plus™

Resuelve cálculos de valor del dinero en el tiempo, como anualidades, hipotecas, arrendamientos, ahorros, etc. Genera planes de amortización. Realiza análisis de flujos de caja de hasta 24 flujos de caja desiguales con frecuencias de hasta cuatro dígitos. Calcula el VAN y la TIR. Pérdidas y ganancias. Punto de equilibrio. Conversiones de intereses y delta %.

REFERENCIA	P/N	+PVP (€)
1353125	5801530	57,99

CASIO

A Calculadora Científica FX-82MS

Pantalla LCD de 2 líneas con 10+2 dígitos. Línea superior, matriz de puntos de 12 caracteres, línea inferior, LCD de 10 + 2 caracteres. 240 funciones. Multi-Replay. Cálculo de fracciones. Permutaciones y combinaciones. Estadística de 2 variables. 7 memorias independientes. Alimentación: 1 pila AA incluida. Dimensiones: 15,6 x 8,5 x 1,9 cm. Peso: 125 grs.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1327880	FX-82MS	9,59



CASIO

B Calculadora Científica FX-82SPXII

Pantalla natural de libro de texto de LCD alta resolución (63 x 192 píxeles, 10 + 2 dígitos) permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones. Visualiza de 4 a 6 líneas. Menú en castellano, catalán y portugués. 292 funciones. Tecla de simplificación de fracciones. Memoria PreAns. Tecla de cálculo del resto de la división entera. Función de tabla de valores para 1 ó 2 funciones. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales 10x, ex, de inversión x-1, de potencia y raíz x, x2, xy, de logaritmos (log, ln), etc. Estadística basada en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Entradas naturales: fracciones, raíces, potencias, paréntesis, etc. Factorización en números primos. MCD y MCM. Números enteros aleatorios Alimentación a pilas 1xAAA (LR03). Carcasa rígida. Dimensiones (H x W x L): 13,8 x 77,0 x 165,5 mm. Peso: 100grs.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1327881	FX-82SPXII	16,59



CASIO

C Calculadora Científica FX-85SPXII-BU-W

Recomendada para 1º y 2º ESO. Menú de iconos. Pantalla alta resolución 4 a 6 líneas. Mensajes sin abreviar. Escritura matemática natural. 4 idiomas (castellano, catalán, euskera y portugués). 293 funciones. Simplificación de fracciones. Cálculo del resto de división entera. Factorización números primos, MCM y MCD. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales y logarítmicas. Alimentación solar y pila (1 LR44). Dimensiones 167x77x11mmPeso 90g. Tapa dura deslizante. Garantía 3 años.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1353099	FX-85SPXII-BU-W	25,59



D Calculadora Científica TI-30XB MultiView™

Calculadora científica. Combina funciones estadísticas y científicas. Pantalla de hasta cuatro líneas. Notación matemática como se ve en los libros de texto. Estructura de menús para un fácil acceso a los comandos. Funciones científicas básicas, trigonométricas e hiperbólicas. Operaciones con fracciones y vistas decimales. Función de lista: para aplicar una función a una lista de valores.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1353122	5803004	26,79



CASIO

E Calculadora Científica FX-570SPXII

Pantalla natural de libro de texto de LCD alta resolución (63 x 192 píxeles, 10 + 2 dígitos) permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas. Visualiza de 4 a 6 líneas. Hoja de cálculo. QR Code. Resolución de ecuaciones de hasta 4 incógnitas. Matrices y determinantes hasta dim 4x4. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales 10x, ex, de inversión x-1, de potencia y raíz x, x2, xy, de logaritmos (log, ln), etc. Estadística basada en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Distribuciones de probabilidad. Funciones CALC y SOLVE. Integración y derivación numéricas. Cálculos números complejos. Cálculos base n. Ecuaciones: polinómicas, sistemas lineales, inecuaciones. Matrices: determinantes, matriz inversa. Vectores: producto escalar, producto vectorial, ángulo entre 2 vectores, vector unitario. 40 conversiones métricas y 47 constantes científicas integradas. Alimentación batería (1 x AAA LR03). Carcasa rígida. Dimensiones (H x W x L): 13,8 x 77,0 x 165,5 mm. Peso: 100 grs.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1327882	FX-570SPXII	29,19



CASIO

F Calculadora Científica FX-991SPXII

Pantalla natural de libro de texto de LCD alta resolución (63 x 192 píxeles, 10 + 2 dígitos) permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones. Visualiza de 4 a 6 líneas. funciones. Hoja de cálculo. QR Code. Resolución de ecuaciones de hasta 4 incógnitas. Matrices y determinantes hasta dim 4x4. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales 10x, ex, de inversión x-1, de potencia y raíz x, x2, xy, de logaritmos (log, ln), etc. Estadística basada en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Distribuciones de probabilidad. Funciones CALC y SOLVE. Integración y derivación numéricas. Cálculos con números complejos. Cálculos con base n. Ecuaciones: polinómicas, sistemas lineales, inecuaciones. Matrices: determinantes, matriz inversa. Vectores: producto escalar, producto vectorial, ángulo entre 2 vectores, vector unitario. 40 conversiones métricas y 47 constantes científicas integradas. Alimentación dual: solar + batería (LR44). Carcasa rígida. Peso: 90 grs. Dimensiones (H x W x L): 11,1 x 77,0 x 165,5 mm.

REFERENCIA	P/N	*PVP (€)
1327883	FX-991SPXII	32,19



CIZALLAS Y GUILLOTINAS LEITZ PRECISION PARA SER TAN PRECISO SE NECESITA PRECISIÓN



Nuestra gama de potentes cizallas y guillotinas ofrece un corte seguro y preciso con una alineación sin esfuerzo. Con la tecnología única EdgeGlow y hojas de corte de alta calidad. Disfruta del nivel de precisión que esperas de Leitz.



www.leitz.com/precision

LEITZ®
JOB WELL DONE